





Ha Serv
we believe in wood



Inhaltsverzeichnis

4	Verkleidungsbretter
9	Saunabanklatten
10	Randbrett für Saunabank
11	Verleimtes Holz
12	Laubholzleisten
14	Kiefernleisten
16	Terrassenbretter
18	Roste
19	Unbesäumtes Material
20	Spezialform-Details
22	Saunaprodukte
26	Dampfsaunas
28	Infrarotsaunas
29	Modelle der Sonderlösungen der Grundrisse
30	Saunafässer und Badetonnen
31	Saunatüren
32	Saunaöfen
33	Infrarotelemente
34	Steuergeräte
35	Leuchten





Die HaServ OÜ ist ein im Jahr 1996 gegründetes Holzverarbeitungsunternehmen Estlands, das bis heute zu einem führenden Laubholzverarbeiter sowohl in Estland, im Baltikum als auch in ganz Europa herangewachsen ist.

Seit den Anfangsjahren des Unternehmens besteht unsere Haupttätigkeit in der Herstellung und Vermarktung von hochwertigem Schnittmaterial aus astfreiem, als Innenbearbeitungsmaterial von Saunas verwendeten Erlen- und Espenholz.

Die Produktionstätigkeit und die Produktpalette der OÜ HaServ teilt sich zwischen den zwei wichtigsten Marken auf. Unter der Marke HaServ wird überwiegend Schnittmaterial, bzw. in erster Linie in Saunas und bei der Innenausstattung Einsatz findende Verkleidungs- und Saunabank-

bretter, unterschiedliche Deck-, Einfassungs- und Eckleisten sowie Tür- und Fensterzargen vermarktet.

Unter der Marke Saunax findet man solche Fertigartikel wie Infrarotsaunas, Dampfsaunas, traditionelle Saunas, Saunafässer, fertige Saunamodule, Saunatüren, Lampenschirme, Kopfunterlagen, verleimte Produkte usw.

Wir haben unsere Produktion erfolgreich nach Finnland, Schweden, Deutschland, Norwegen, Österreich, Italien und in viele andere Länder Europas exportiert.

Um eine ständige Weiterentwicklung des Unternehmens zu sichern und Kunden neue Produkte anzubieten, haben wir ständig in neue Technologien und Anlagen investiert. Der Maschinen- und Anlagenbestand des Unternehmens ist um hochtechnologische Thermobehandlungsanlagen für Holz, Hobelbänke, Leimpresen, Kappsägen, vollautomatisierte Produktionslinien, Holztrockner, eine CNC-Holzbearbeitungsbank usw. erweitert worden.


Im Zusammenhang mit den Investitionen in Thermobehandlungsanlagen ist die Produktauswahl von HaServ bedeutend breiter geworden und man kann zwischen unterschiedlichen, sowohl für Innen- als auch Außenbedingungen vorgesehenen thermobehandelten Artikeln und Holzarten wählen.

Das Unternehmen bezweckt, für Kunden flexibel zu sein, eine sehr hochwertige und breite Produktauswahl anzubieten, sich ständig mit der Produktentwicklung zu befassen und als Hersteller von Saunamaterialien und thermobehandeltem Holz in Skandinavien und in Europa eine führende Position zu halten.



Verkleidungsbretter

■ VERKLEIDUNGSBRETTER FÜR INNEN

STP		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	Thermo-Erle	Thermo-Fichte	Fichte
		15 x 125	🟢		6	🟢	🟢	🟢			
		15 x 90	🟢		6	🟢	🟢	🟢		🟢	🟢
		15 x 80		🟢	6	🟢	🟢	🟢	🟢		
		15 x 68	🟢		6	🟢	🟢	🟢			
		12 x 90		🟢	10		🟢	🟢			
		12 x 65	🟢		10	🟢	🟢	🟢	🟢		


STS		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		15 x 120		🟢	6	🟢	🟢	🟢
		15 x 90		🟢	6	🟢	🟢	🟢
		15 x 68		🟢	6	🟢	🟢	🟢


STV		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		12 x 90		🟢	10	🟢	🟢	🟢
		15 x 68		🟢	6	🟢	🟢	🟢
		15 x 90		🟢	6	🟢	🟢	🟢

VIIVA		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		15 x 68		🟢	6	🟢	🟢	🟢

SRP		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		15 x 82	🟢		6	🟢	🟢	🟢





	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
STS VALEURA 	15 x 120			6			
	15 x 90			6			


	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
STV VALEURA 	15 x 120			6			
	15 x 90			6			

	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
STP VALEURA 	15 x 120			6			
	15 x 90			6			

	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
STH 	21 x 90						

	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
SIS 	15 x 90			6			
	15 x 68			6			

	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
STF 	14 x 82			6			




Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle, Sorte B	Fichte	Thermo-Fichte
15 x 90		🟢	6	🟢	🟢	🟢





Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Fichte	Kiefer
12 x 120		🟢	8	🟢	🟢
12 x 96		🟢	10	🟢	
14 x 95		🟢	6	🟢	

■ ABACHI (EDEL-ABACHIHOLZ)


 STP		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Abachi	Thermo-Abachi
		12 x 90		🔄	10	🔄	🔄


 STP		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Abachi	Thermo-Abachi
		15 x 90		🔄	6	🔄	🔄

 SHP		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Abachi	Thermo-Abachi
		21 x 90		🔄	10	🔄	🔄



■ VERKLEIDUNGSBRETTER FÜR AUSSEN


UTV			Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Fichte	Thermo-Kiefer	Fichte	Lärche
			19 x 117		🔄	🔄		🔄	🔄
			19 x 140		🔄	🔄		🔄	🔄

UTV GEBÜRSTET			Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Fichte	Thermo-Kiefer	Fichte	Lärche
			19 x 117		🔄	🔄		🔄	
			19 x 140		🔄	🔄		🔄	

HS-ROMB			Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Fichte	Thermo-Kiefer
			26 x 68		🔄	🔄	
			26 x 90		🔄	🔄	

HS-ROMBO			Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Fichte	Thermo-Kiefer
			26 x 68		🔄		🔄

■ DACHBRETTER

ROOF			Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Lärche
			21 x 120		🔄	🔄
			21 x 145		🔄	🔄

Saunabanklatten



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	Thermo-Erle	Thermo-Kiefer
28 x 90	🟢		4	🟢	🟢	🟢		🟢
28 x 120		🟢	4	🟢	🟢	🟢		🟢
28 x 140		🟢	4		🟢	🟢		
28 x 65		🟢	4		🟢	🟢	🟢	
28 x 45		🟢	8	🟢	🟢	🟢		
21 x 90		🟢	5	🟢	🟢	🟢		
21 x 65	🟢		5	🟢	🟢	🟢		



RANDBRETT FÜR SAUNABANK

SHA		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	Thermo-Kiefer
		40 x 140			2				
SHA		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	
		40 x 90			2				
SHA		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	
		42 x 88			2				
SHA		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	
		25 x 110			2				
SHA		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	
		26 x 67			2				
SHA		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	
		80 x 108			1				

Verleimtes Holz

TÜRZARGE



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe	Kiefer
42 x 92		🌱	1	🌱	🌱	🌱	🌱
42 x 72		🌱	1	🌱	🌱	🌱	🌱

MATERIAL FÜR HOLZSTÄNDERWÄNDE




Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Fichte	Thermo-Kiefer
42 x 42	🌱		🌱	🌱
42 x 68	🌱		🌱	🌱
42 x 92		🌱	🌱	🌱





Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Lärche	Thermo-Kiefer	Thermo-Esche
42 x 68			🌱	🌱	
45 x 95		🌱	🌱	🌱	🌱
70 x 70		🌱	🌱	🌱	🌱
90 x 90		🌱	🌱	🌱	🌱
45 x 145		🌱	🌱	🌱	🌱
45 x 195		🌱	🌱	🌱	🌱

Laubholzleisten

SHP  	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
	21 x 21			10			
SI  	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
	15 x 18			15			
SI  	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
	25 x 25			10			
SI  	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
	14 x 30			20			
VÄ  	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
	22 x 22			20			
	28 x 28			20			
VÄ  	Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
	21 x 42			20			
	28 x 45			20			



UK 		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		12 x 42			10			

KA 		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		14 x 60			5			

SHP 		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		15 x 45			10			

SHA 		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		16 x 42			4			

SHA 		Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	St. gebündelt	Erle	Espe	Thermo-Espe
		20 x 40			2			

Kiefernleisten

FUßBODENLEISTE

PÖ 10 x 58



FUßBODENLEISTE

PÖ 16 x 90



FUßBODENLEISTE

PÖ 40 x 90



FUßBODENLEISTE

PÖ 13 x 45



FUßBODENLEISTE

PÖ 19 x 47



DECKLEISTE

KA 10 x 58



FUßBODENLEISTE

PÖ 13 x 57



FUßBODENLEISTE

PÖ 19 x 70



TÜRDECKLEISTE

UK 10 x 47



FUßBODENLEISTE

PÖ 16 x 45



FUßBODENLEISTE

PÖ 22 x 40



TÜRDECKLEISTE

UK 10 x 58



FUßBODENLEISTE

PÖ 16 x 70



FUßBODENLEISTE

PÖ 40 x 60



TÜRDECKLEISTE

UK 12 x 42





TÜRDECKLEISTE

UK 13 x 45



TÜRDECKLEISTE

UK 16 x 90



INNENECKLEISTE

SI 30 x 30



TÜRDECKLEISTE

UK 13 x 57



TÜRDECKLEISTE

UK 19 x 47



INNENECKLEISTE

SI 37 x 37



TÜRDECKLEISTE

UK 15 x 47



TÜRDECKLEISTE

UK 19 x 70



AUßENECKLEISTE

VÄ 19 x 33



TÜRDECKLEISTE

UK 16 x 45



INNENECKLEISTE

SI 22 x 22



AUßENECKLEISTE

VÄ 28 x 28



TÜRDECKLEISTE

UK 16 x 70



INNENECKLEISTE

SI 28 x 28




AUßENECKLEISTE

VÄ 28 x 45



Terrassenbretter

HS-CLASSIC 1



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Lärche
27 x 92	🟢		🟢
27 x 117	🟢		🟢
27 x 137	🟢		🟢

HS-CLEAN




Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Lärche
27 x 92	🟢		🟢
27 x 117	🟢		🟢
27 x 137	🟢		🟢

HS-CLEAN



Abmessungen	Lagerware	Thermo-Kiefer	Thermo-Fichte
26 x 90	🟢	🟢	
26 x 115	🟢		🟢

HS-CLASSIC 2



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Esche
26 x 117		🟢	🟢
26 x 132		🟢	🟢
20 x 117		🟢	🟢
20 x 132		🟢	🟢

HS-CLEAN



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Esche
26 x 117		🟢	🟢
26 x 132		🟢	🟢
20 x 117		🟢	🟢
20 x 132		🟢	🟢



GEBÜRSTET
HS-CLEAN



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Kiefer	Thermo-Fichte
26 x 90	🟢		🟢	
26 x 115	🟢			🟢

HS-GROOVE 1



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Kiefer	Thermo-Fichte
26 x 140	🟢			🟢

HS-GROOVE 2



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Kiefer	Thermo-Fichte
26 x 90	🟢			🟢
26 x 115	🟢		🟢	

Roste

Nr	Abmessungen	Auf Bestellung	Thermo-Kiefer 26 x 90 CLEAN	Thermo-Kiefer 26 x 115 GROOVE2	Thermo-Fichte 26 x 90 GROOVE1	Thermo-Fichte 26 x 115 CLEAN	Thermo-Fichte 26 x 140 GROOVE1
①	52 x 500 x 500	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	
③	52 x 500 x 1000	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	
②	52 x 1000 x 1000	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	
①	52 x 750 x 750	🌱					🌱
③	52 x 750 x 1500	🌱					🌱
②	52 x 1500 x 1500	🌱					🌱



Abmessungen	Lagerware	Auf Bestellung	Thermo-Kiefer
15 x 600		🌱	🌱
15 x 800		🌱	🌱
15 x 1200		🌱	🌱

HOLZBRIKETT




Unbesäumtes Material



Abmessungen	Auf Bestellung	Erle	Thermo-Erle
22 x 150 - 300			



Spezialform-Details




S-DETAIL

Produktbezeichnung	Querschnitt mm	Länge mm
S 21 x 21 x 350	21 x 21	350
S 21 x 21 x 450	21 x 21	450
S 21 x 21 x 450	21 x 21	450
S 28 x 45 x 350	28 x 45	350
S 28 x 45 x 450	28 x 45	450
S 28 x 45 x 550	28 x 45	550
S 28 x 88 x 350	28 x 88	350
S 28 x 88 x 450	28 x 88	450
S 28 x 88 x 550	28 x 88	550



C-DETAIL

Produktbezeichnung	Querschnitt mm	Länge mm
C 21 x 21 x 313	21 x 21	313
C 28 x 45 x 313	28 x 45	313
C 28 x 88 x 313	28 x 88	313





Saunaprodukte

SAUNABANK
90 x 290 x 400



SAUNABANK
67 x 400 x 600



SAUNABANK
28 x 300 x 600



SAUNABANK
90 x 400 x 700 LVMÄ



SAUNABANK
90 x 400 x 700 METAL



SAUNABANK
90 x 400 x 800



SAUNABANK
90 x 360 x 1500



SAUNABANK
140 x 400 x 700



SAUNABANK
108 x 380 x 600



SAUNABANK
108 x 460 x 700



SAUNABANK
140 x 400 x 1500



SAUNABANK
108 x 380 x 1500



LIEGESTUHL VIP



SCHAUKELSTUHL SP505



LEUCHTENHAUBE
100 x 300 x 300



LEUCHTENHAUBE
100 x 250 x 270 C



LEUCHTENHAUBE
120 x 230 x 460



KOPFUNTERLAGE
90 x 290 x 400



KOPFUNTERLAGE
100 x 300 x 400



SITZUNTERLAGE
14 x 230 x 440



LÜFTUNGSROST



LÜFTUNGS-SCHIEBELUKE ST403




SAUNAPFLEGEMITTEL



EIMER UND KELLE



SAUNATÜCHER



RÜCKENROST 16 x 350 x 2050



RÜCKENROST 16 x 300 x 2050



RÜCKENROST 28 x 200 x 2050



RÜCKENROST 28 x 300 x 2050




RÜCKENROST 21 x 300 x 2050



ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG 14 x 300 x 2100



ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG 21 x 300 x 2100



SCHWITZBANKMODUL 67 x 600 x 2100



RÜCKENROST
C 28 x 400 x 850



FÜßBODENROST
14 x 600 x 1200



SCHWITZBANKMODUL 90 x 600 x 2100



SCHWITZBANKMODUL 140 x 600 x 2100



SCHWITZBANKMODUL
C 90 x 600 x 600



SCHWITZBANKMODUL
C 140 x 600 x 600



SCHWITZBANKANSCHLUSS 140 x 213 x 600



ARMLEHNE 90 x 600 x 1300



ABDECKUNG FÜR HITZSTEINE
90 x 400 x 600



Dampfsaunas

Abmessungen cm	Leistung kW	Digitale Fernbedienung	Beleuchtung	Saunatürglas
120 x 120 x h198	2,3	🟢	🟢	bronze
120 x 150 x h198	3,6	🟢	🟢	bronze
120 x 180 x h198	4,5	🟢	🟢	bronze
150 x 150 x h198	4,5	🟢	🟢	bronze
150 x 182 x h198	6	🟢	🟢	bronze
150 x 200 x h198	6	🟢	🟢	bronze
200 x 200 x h198	8	🟢	🟢	bronze
200 x 250 x h198	9	🟢	🟢	bronze

OPTIONEN: 🟢 LED-Beleuchtung
 🟢 Sternhimmel
 🟢 Lichttherapie
 🟢 Tonanlage
 🟢 Externe Punktbeleuchtung
 🟢 TV/DVD
 🟢 Saunatürglas: bronze / klar / grau



120 x 120 x h198





DAMPFSAUNA
110 x 110

Abmessungen: 110 x 110 x h205 cm
Leistung der Schwitzsteinanlage: 3 kW
Digitale Fernbedienung
Punktbeleuchtung
Saunatür mit Klarglas



DAMPFSAUNA
150 x 150 STV

Abmessungen: 150 x 150 x h197 cm
Leistung der Schwitzsteinanlage: 3 kW
Beleuchtung IP44
Saunatür mit Klarglas



DAMPFSAUNA
140 x 180

Abmessungen: 140 x 180 x h210 cm
Leistung der Schwitzsteinanlage: 3,6 kW
Digitale Fernbedienung
Beleuchtung IP44
Handtuchhalter
Saunatür mit Bronzeglas



DAMPFSAUNA EXCLUSIVE
150 x 180

Abmessungen: 150 x 180 x h200 cm
Leistung der Schwitzsteinanlage: 4,5 kW
Digitale Fernbedienung
Mit Eichenfurnier verkleidete
Außenwände
Externe Punktbeleuchtung
Saunatür mit Klarglas



DAMPFSAUNA (BB)
150 x 200

Abmessungen: 150 x 200 x h200 cm
Leistung der Schwitzsteinanlage: 6 kW
Digitale Fernbedienung
Beleuchtung IP44
Externe Punktbeleuchtung
Saunatür mit Klarglas



DAMPFSAUNA EXCLUSIVE
150 x 200

Abmessungen: 150 x 200 x h200 cm
Leistung der Schwitzsteinanlage: 4,5 kW
Digitale Fernbedienung
Beleuchtung IP44
Externe Punktbeleuchtung
Saunatür mit Klarglas


OPTIONEN: LED-Beleuchtung Sternhimmel Lichttherapie Tonanlage
 Externe Punktbeleuchtung TV/DVD Saunatürglas: bronze / klar / grau

Infrarotsaunas



INFRAROTSAUNA
100 x 100 5C

Abmessungen: 100 x 100 x h198 cm
Leistung: 1,3 kW
Digitale Fernbedienung
Punktbeleuchtung
Saunatür mit Bronzeglas



INFRAROTSAUNA
140 x 140 5C

Abmessungen: 140 x 140 x h198 cm
Leistung 2,8 kW
Digitale Fernbedienung
Punktbeleuchtung
Externe Punktbeleuchtung
Saunatür mit Bronzeglas



INFRAROTSAUNA
100 x 150 /
100 x 120

Abmessungen: 100 x 150 / 120 x h198 cm
Leistung: 2 kW / 1,65 kW
Digitale Fernbedienung
Punktbeleuchtung
Saunatür mit Bronzeglas



INFRAROTSAUNA 100 x 120
(BLACK / BROWN)

Abmessungen: 100 x 120 x h198 cm
Leistung: 1750 W
Digitale Fernbedienung
Punktbeleuchtung
Handtuchhalter
Saunatür mit Klarglas




INFRAROTSAUNA
120 x 180

Abmessungen: 120 x 180 x h198 cm
Leistung: 2,6 kW
Digitale Fernbedienung
Punktbeleuchtung
Saunatür mit Bronzeglas

OPTIONEN: LED-Beleuchtung Sternhimmel Lichttherapie Tonanlage
 Externe Punktbeleuchtung TV/DVD Saunatürglas: bronze / klar / grau



■ MODELLE DER SONDERLÖSUNGEN DER GRUNDRISSSE



Saunafässer und Badetonnen



Abmessungen mm	Schwitzbanklänge mm	Sitze	Aufnahmekapazität (Personen)
2000 x 1900	2 x 1700	1	2 - 4
2300 x 2000	2 x 2000	1	4 - 6
3000 x 1900	2 x 1500	2	2 - 4
3800 x 2000	2 x 2000	2	4 - 6
4600 x 2000	2 x 1700	3	4 - 6



Durchmesser mm	Höhe mm	Sitze	Aufnahmekapazität (Personen)
1620	1100	4	4 - 5
1820	1100	5	5 - 7
2020	1100	6	6 - 8
2220	1100	7	7 - 9
2420	1100	8	8 - 10
2520	1100	9	9 - 11



Saunatüren

Kennzeichnung
Saunatür 6 x 19
Saunatür 6 x 20
Saunatür 6 x 21
Saunatür 7 x 19
Saunatür 7 x 20
Saunatür 7 x 21
Saunatür 8 x 19
Saunatür 8 x 20
Saunatür 8 x 21
Saunatür 9 x 19
Saunatür 9 x 20
Saunatür 9 x 21

Nr	Türtyp	Glasfarbton				
		Klar	Bronze	Grau	Designmattierung (Streifen)	Mattierung (bronze / klar / grau)
①	Classic	●	●	●	●	●
②	Premium	●	●	●	●	●
③	Trendline	●	●	●	—	—
④	Exclusive	●	●	●	●	●
⑤	Holztür	●	●	—	—	—
⑥	Dampfsaunatür	●	●	●	—	—
⑦	Dampfsaunatür Premium	●	●	●	●	●
⑧	Innentür	●	●			



Saunaöfen

MINI

2,3 kW
3,0 kW
3,6 kW



MINI X

2,3 kW
3,0 kW
3,6 kW



SCANDIA

3,0 kW
4,5 kW
6,0 kW
8,0 kW
9,0 kW



SAVONIA

9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW
15,0 kW
18,0 kW
21,0 kW
24,0 kW



SCANDIA COMBI

6,0 kW
8,0 kW
9,0 kW



MINI CIRRUS

3,0 kW
4,0 kW
5,0 kW
6,0 kW
7,5 kW



TURM- SAUNAOFEN

3,0 kW
3,5 kW
4,5 kW
6,0 kW
8,0 kW
9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW
15,0 kW
18,0 kW
21,0 kW
24,0 kW



NIMBUS

9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW
15,0 kW
18,0 kW



Infrarot- elemente

MAGNESIUM-INFRAROTELEMENT

IP20, hitzebeständiges Kabel 1,5 m, Holzrahmen.

Die Magnesium-Infrarotelemente, die nur zur Benutzung in einer Infrarotsauna vorgesehen sind, werden in die Wand eingelassen.

285 x 540 x 45 – 250 W

285 x 860 x 45 – 350 W

285 x 860 x 45 – 500 W



ELEMENT MIT LICHTEFFEKT

VITAE 350/500/750


870 x 184 x 65 mm

Der Reflektor ist aus 1,4–10 µm Hochglanz-Aluminium hergestellt.



Der rechnerische Bedarf an Elementen für den Saunaraum wird mit der Formel $1 \text{ m}^3 = 750 \text{ W}$ errechnet.

Das Element erreicht sofort die gewünschte Temperatur.



Steuergeräte

ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT FÜR INFRAROT-SAUNEN INFRATEC

Modernes Design mit LCD-Steuerfläche
Temperaturspanne: 30° - 70 °C
Timer-Spanne: 1-99 min
Höchstleistung: 3,5 kW
Abmessungen: 140 x 195 x 50 mm



STEUERGERÄT FÜR ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN DER AUFGUSS-SAUNA EMOTEC B 6000

Ermöglicht es, die Beleuchtung und Lüftung des Aufgussraums zu steuern
mit LCD-Bildschirm
24-Stunden-Timer mit Vorwahl
Uhr
Temperaturspanne: 30° - 110 °C
Arbeitszeit des Timers: 6 h
Höchstleistung: 9 kW, mit Leistungsverteiler bis 36 kW
Abmessungen: 240 x 230 x 70 mm



ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT INFRATOUCH

Temperaturspanne: 70° - 110 °C
Farbiges Touchscreen
8 Sprachversionen
Abmessungen: 130 x 100 x 20 mm
Elektromodul: 240 x 230 x 70 mm
(liegt getrennt vom Steuergerät)



STEUERGERÄT FÜR ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN DER AUFGUSS-SAUNA EMOTEC DC 9000

Ermöglicht es, die Beleuchtung und Lüftung des Aufgussraums zu steuern
mit LCD-Bildschirm
24-Stunden-Timer mit Vorwahl
Uhr
Temperaturspanne: 30° - 110 °C
Modul, welches das Ändern des farbigen Lichts ermöglicht
Arbeitszeit des Timers: 6 h, 12 h oder ohne Limit
Höchstleistung: 9 kW, mit Leistungsverteiler bis 36 kW
Abmessungen: 240 x 230 x 70 mm



ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT FÜR INFRAROT-SAUNEN

Temperaturspanne: 25° - 70 °C
Timer-Spanne: 1-99 min
Höchstleistung: 3,1 kW
Abmessungen: 130 x 170 mm
Elektromodul: 150 x 210 mm
(liegt getrennt vom Steuergerät) IPX5



STEUERGERÄT FÜR ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN DER AUFGUSS-SAUNA DC 9000DLF

Ermöglicht es, die Beleuchtung und Lüftung des Aufgussraums zu steuern
mit LCD-Bildschirm
24-Stunden-Timer mit Vorwahl
Uhr
Temperaturspanne: 30° - 110 °C
Modul, welches das Ändern des farbigen Lichts ermöglicht
Arbeitszeit des Timers: 6 h, 12 h oder ohne Limit
Höchstleistung: 9 kW, mit Leistungsverteiler bis 36 kW
Abmessungen: 180 x 145 mm
Elektromodul: 240 x 230 x 70 mm (liegt getrennt vom Steuergerät)



STEUERGERÄT FÜR ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN DER AUFGUSS-SAUNA EMOTOUCH 2

Ermöglicht es, die Beleuchtung und Lüftung des Aufgussraums zu steuern
mit LCD-Bildschirm
Farbiges Touchscreen
24-Stunden-Timer mit Vorwahl
Uhr
Temperaturspanne: 30° - 110 °C
Modul, welches das Ändern des farbigen Lichts ermöglicht
Arbeitszeit des Timers: 6 h, 12 h oder ohne Limit
Höchstleistung: 9 kW, mit Leistungsverteiler bis 36 kW
8 Sprachversionen
Möglichkeit zur Steuerung des Saunaofens mit Verdampfer
Abmessungen: 170 x 145 x 40 mm
Elektromodul: 240 x 230 x 70 mm (liegt getrennt vom Steuergerät)



Leuchten

STARLITE – Optikfaser

Sternenhimmel für Infrarotsauna. Einfarbige, mehrfarbige und blinkende Sätze erhältlich.



SAUNASET – LED FASERLEUCHTEN

Sternenhimmel für den Aufgussraum. Sätze mit unterschiedlicher Faserzahl erhältlich.



SPOTLICHT

eignet sich nur zur Verwendung in der Infrarotsauna, sowohl innen als auch außen.




LED-LEUCHTEN


zum Erzeugen von Punkt- und Stimmungslichts in einer Aufguss- oder Infrarotsauna. Zur Auswahl stehen goldene und silberne LEDs.



SAUNALEUCHTEN

für die Verwendung sowohl in der Aufguss- als auch der Infrarotsauna geeignet.





Ha Serv
we believe in wood

Reola, Ülenurme vald
Tartumaa, Estland
www.haserv.ee

E-mail: haserv@haserv.ee
Tel. +372 730 1810

